



Tierbesitzer:in
Name:
Straße/Hausnr
: PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Datum u. Unterschrift:

Befund per E-Mail an: ☐ Tierhalter:in
Rechnung per E-Mail an: ☐ Tierhalter:in
Die vollständige Anschrift inkl. E-Mail und Unterschrift des Rechnungsempfängers ist erforderlich! Mit Ihrem Auftrag geben Sie uns die Berechtigung, die Befunddaten anonymisiert für Forschungszwecke verwenden und veröffentlichen zu können.

Patientendaten	Tiername: (bei mehreren Tieren/Einzelproben Liste unten verwenden)
☐ Hund ☐ Katze ☐ Nager ☐ sonstiges: ☐ w ☐ m ☐ kastriert	
Rasse:	Alter/ Geburtsdatum:
Letzte Entwurmung/Behandlung mit: am:	
Symptome/Bemerkungen:	

Material
☐ Kot (100 g)
☐ Sammelkot (3 Tage)
☐ Kot 14 Tage nach Entwurmung
Entnahmedatum:

Untersuchung: (bitte ankreuzen)		Material	Preis (inkl. MwSt)
☐ Nachweis Würmer, Kokzidien	Flotation	Sammelkot	23,80 €
☐ Nachweis Würmer, Kokzidien + Nachweis 14 Tage nach der Wurmkur	Flotation	Sammelkot	35,00 €
☐ Giardien-Antigen-Nachweis - auch zur Therapiekontrolle geeignet	Antigentest	Frischer Kot	20,00 €
☐ Cryptosporidien-Antigen-Nachweis	Antigentest	Frischer Kot	20,00 €
☐ Corona-Virus-Antigen-Nachweis	Antigentest	Frischer Kot	20,00 €
☐ Parvovirus-Antigen-Nachweis	Antigentest	Frischer Kot	20,00 €
☐ Cryptosporidien und Giardien- Nachweis	Antigentest	Frischer Kot	14,30 €
☐ Rota-Viren Nachweis	Antigentest	Frischer Kot	11,90 €
☐ <i>Clostridium perfringens</i> -Enterotoxin Nachweis	Antigentest	Frischer Kot	13,00 €
☐ Canine Parvovirus (CPV) + Coronavirus (CCV) + Giardien (GIA) Antigen-Kombi	Antigentest	Frischer Kot	40,00 €
☐ Parasiten PCR Hund (<i>Toxocara canis</i> , <i>Toxocara leonina</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> ; <i>Ancylostoma caninum</i> ; <i>Ancylostoma caninum</i> mit Benzimidazol Resistenz; <i>Echinococcus</i> , <i>Dipylidium</i> , <i>Taenia</i> spp.; <i>Neospora caninum</i> , <i>Isospora</i> spp.; <i>Eimeria</i> spp.; <i>Cryptosporidium</i> , <i>Angiostrongylus vasorum</i> , <i>Crenosoma vulpis</i> , <i>Capillaria</i> ; <i>Giardia</i> spp.)	PCR – 16 Parasiten	Frischer Kot oder Analabstrich- gekühlt oder gefroren	83,30 €
☐ Parasiten PCR Katze (<i>Toxocara cati</i> , <i>Toxocara leonina</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Ancylostoma tubaeformae</i> ; <i>Echinococcus</i> , <i>Dipylidium</i> , <i>Taenia</i> spp.; <i>Isospora</i> spp.; <i>Cryptosporidium</i> , <i>Aelurostrongylus abstrusus</i> ; <i>Giardia</i> spp.)	PCR – 11 Parasiten	Frischer Kot oder Analabstrich- gekühlt oder gefroren	71,40 €
☐ Feline Gastrointestinal S (<i>Trichomonas foetus</i> ; <i>Campylobacter jejuni</i> Y. enterocolitica, <i>Giardia</i> spp; <i>Listeria</i> spp.; Darnpathogene E. Coli (EPEC,ETEC, EHEC))	PCR – 6 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich- gekühlt oder	95,20 €

☐ Kotflora (aerobe Bakterien, anaerobe Bakterien, Pilze und Hefen, Enterotoxin Nachweis (C.difficile Toxine A/B), C. perfringens Toxin, okkultes Blut		gefroren	
☐ Feline Diarrhoe-Profil M (FCoV = Felines Coronavirus, T. f. = <i>Trichomonas foetus</i> , GIA = <i>Giardia intestinalis</i> (Giardien), FPV = Felines Panleukopenie-Virus, Crypto = <i>Cryptosporidium</i> und Astrovirus = Astrovirus)	PCR – 6 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	95,20 €
☐ Feline Gastrointestinal Profil L (FCoV = Felines Coronavirus; FPV = Felines Panleukopenievirus; Astrovirus = Astrovirus; FeChPV = Feline Chaphamaparvovirus; FBoV-1 = Feline Bocavirus 1; FCoV = Feline Kobuvirus; HP = <i>Helicobacter pylori</i> (oder seltener <i>Helicobacter</i> spp.); <i>Salmonella</i> spp., <i>C. jejuni</i> , <i>Y. enterocolitica</i> = bakterielle Enteropathogene; T. f. = <i>Trichomonas foetus</i> ; GIA = <i>Giardia</i> ; <i>ptosporidium</i> = <i>Cryptosporidium</i> ; <i>P. hominis</i> = <i>Pentatrichomonas hominis</i> ; <i>Neospora</i> = <i>Neospora caninum</i>)	PCR – 15 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	119,00 €
☐ Feline Gastrointestinal XL (Toxocara cati, Toxocara leonina, Trichuris vulpis, Ancylostoma tubaeformae; Echinococcus, Dipylidium, Taenia spp.; Isospora spp.; Cryptosporidium, Aelurostrongylus abstrusus; Giardia spp.; Trichomonas foetus; Campylobacter jejuni Y. enterocolitica, Giardia spp; Listeris spp.; Darmpathogene E. Coli (EPEC,ETEC, EHEC))	PCR – 17 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	144,30 €
☐ Feline Gastrointestinal XL + Kotflora (aerobe Bakterien, anaerobe Bakterien, Pilze und Hefen, Enterotoxin Nachweis (C.difficile Toxine A/B), C. perfringens Toxin, okkultes Blut		Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	160,60 €
☐ Canine Gastrointestinal Panel S (CCoV — Canine Coronavirus CCoV, Giradien, CPV, Cryptosporidien	PCR- 4 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	178,50 €
☐ Canine Gastrointestinal M (<i>Salmonella</i> spp. <i>Campylobacter jejuni</i> Y. enterocolitica, Giardia spp; Listeris spp.; Darmpathogene E. Coli (EPEC,ETEC, EHEC))	PCR – 6 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	107,10 €
☐ Canine Gastrointestinal Panel L (CCoV — Canine Coronavirus (Hundecoronavirus); CPV — Canine Parvovirus (Parvovirus bei Hunden); HP — <i>Helicobacter</i> spp. (bei Menschen <i>H. pylori</i> ; bei Tieren meist andere <i>Helicobacter</i> -Arten); <i>Salmonella</i> spp. — Verschiedene <i>Salmonella</i> -Arten (bakterielle Enteropathogene); <i>C. jejuni</i> — <i>Campylobacter jejuni</i> (bakterieller Durchfallerreger); <i>Y. enterocolitica</i> — <i>Yersinia enterocolitica</i> (bakterielle Enteritis); GIA — <i>Giardia intestinalis</i> / <i>G. duodenalis</i> (Giardien); <i>Cryptosporidium</i> spp. — <i>Cryptosporidium</i> (Protozoen); <i>P. hominis</i> — <i>Pentatrichomonas hominis</i> (Flagellat, oft kommensal); <i>Neospora</i> — <i>Neospora caninum</i> (Protozoon, v. a. bei Hunden relevant).	PCR – 10 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	119,00 €
☐ Canine Gastrointestinal XL (Toxocara canis, Toxocara leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala; Ancylostoma caninum; Ancylostoma caninum mit Benzimidazol Resistenz; Echinococcus, Dipylidium, Taenia spp.; Neospora caninum, Isospora spp.; Eimeria spp.; Cryptosporidium, Angiostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis, Capillaria; <i>Salmonella</i> spp. <i>Campylobacter jejuni</i> Y. enterocolitica, Giardia spp; Listeris spp.; Darmpathogene E. Coli (EPEC,ETEC, EHEC))	PCR – 22 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	126,20 €
☐ Canine Gastrointestinal XL + Kotflora (aerobe Bakterien, anaerobe Bakterien, Pilze und Hefen, Enterotoxin Nachweis (C.difficile Toxine A/B), C. perfringens Toxin, okkultes Blut		Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	166,60 €
☐ Pankreas-Elastase-1-Test für Hunde (Pankreasinsuffizienz)	Immunchromatographie	Frischer Kot	214,20 €
☐ <i>Toxoplasma</i> -DNA-Nachweis aus Katzenkot	PCR	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	39,50 €
☐ Salmonellen	PCR	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder	45,00 €
			35,70 €

☐ Helicobacter pylori	PCR	gefroren	
		Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	35,70 €
☐ Zoonose Durchfallerreger (Tritrichomonas foetus, Giardia, Cryptosporidium, Pentatrichomonas hominis, Neospora)	PCR -5 Erreger	Frischer Kot oder Analabstrich-gekühlt oder gefroren	100,00
☐ Dermatophyten -Nachweis (Hautpilze)	Qualitativer Nachweis	Hautgeschabsel, Haare mit Wurzel	52,00 €
☐ Ektoparasiten: Laus, Zecke, Haarling, etc. Nach Verdau: Milbe, Floh, aus Hautgeschabsel, Haare, etc.	makros-/mikroskopische Bestimmung	Ektoparasit	24,10 € 27,70 €
☐ Helminthen-/Wurmbestimmung (Band-/Wurmtteile, fragliches Material)	makros-/mikroskopische Bestimmung	Endoparasit	25,70 €
☐ Zecken- Profil klein (Babesia, B.gibsoni, Anaplasma platys)	PCR	Zecke	70,00 €
☐ Zecken- Profil groß (A. phagocytophilum, Babesia, Ehrlichia canis, A. platys, Hepatozoon, Tick-borne Encephalitis, Borrelia, Rickettsia)	PCR	Zecke	140,00 €

Weitere Untersuchungen auf Anfrage!

Unterschied PCR - Antigentest

Entscheidungsleitfaden, wichtige Fragen und Entscheidungspunkte

- **Wichtig zu klären:** Brauchen Sie ein schnelles Ergebnis (z. B. für Alltag/Arbeit) oder eine möglichst verlässliche Diagnose (z. B. bei Symptomen, Klinik, Kontaktperson)?
- **Entscheidungspunkte:** Bei **klinischem Verdacht** oder wenn maximale Genauigkeit nötig ist, ist **PCR** die Wahl; für **Schnell-Screening** oder wenn Zeit kritisch ist, ist ein **Antigentest** sinnvoll.

Wie der PCR Test funktioniert

PCR (Polymerase-Kettenreaktion) vervielfältigt spezifisches Erbgut (RNA/DNA) des Erregers im Labor, sodass auch sehr geringe Mengen nachweisbar werden. Das Verfahren ist sehr sensitiv und gilt als zuverlässiger Nachweis einer Infektion, benötigt aber Laborzeit

Wie der Antigentest funktioniert

Antigentests erkennen bestimmte Virus-Proteine direkt in der Probe; sie arbeiten ähnlich wie Schnelltests (Teststreifen) und liefern Ergebnisse meist innerhalb von 15–30 Minuten. Sie sind praktisch für den Point-of-Care-Einsatz, benötigen keine aufwändige Laborausstattung, sind aber weniger empfindlich als PCR, vor allem bei geringer Viruslast

Vergleich Sensitivität, Spezifität

- Sensitivität: PCR > Antigen; PCR findet Infektionen auch bei niedriger Viruslast.
- Spezifität: Beide können sehr spezifisch sein, aber falsch negative Antigentests sind häufiger; positive Antigentests werden oft per PCR bestätigt.

Praktische Hinweise und Anwendung

- Bei Symptomen oder hohem Risiko: PCR bevorzugen.
- Für schnelles Screening (z. B. vor Veranstaltungen): Antigentest geeignet, bei positivem Ergebnis PCR zur Bestätigung.
- Probenqualität beeinflusst beide Tests; falsche Entnahme kann zu falsch negativen Ergebnissen führen.
- Falsch negative Antigentests können bei frühem oder spätem Infektionsstadium auftreten; bei anhaltenden Symptomen trotz negativem Antigentest PCR veranlassen.
- PCR-Nachweis kann noch virale RNA zeigen, wenn das Tier nicht mehr infektiös ist; klinische Beurteilung bleibt wichtig.